IMQ S.p.A. Società a Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01242
SN.M000IS

PID:
12010002
CID:
C.1995.191

Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA

SGQ N° 0005 A
SGA N° 0006 D
SCR N° 0005 F
SSI N° 0003 G
FSM N° 0007 I
PRD N° 0005 B
ISP N° 0063 E
LAB N° 0121
LAT N° 0021

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, LAB e LAT,
di MLA IAF per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB e LAT

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes
QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, TL and CL,
of IAF MLA for the accreditation schemes
QMS, EMS, ISMS, FSMS and PRD,
and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL and CL

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL'ARTIGIANATO 32/Q
20865 USMATE VELATE MB

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

Rivelatori magnetici
(Mod.CTI102CAxxyyyzzz)

for the following products

Opening magnetic detectors
(Model CTI102CAxxyyyzzz)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **2012-05-10**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. Società a Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01242
SN.M000IS

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-05-10
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Rivelatori magnetici
Opening magnetic detectors

Concessionario | Licence Holder

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL'ARTIGIANATO 32/Q
20865 USMATE VELATE MB

Marchio | Mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

95004207 C02403977 20865 USMATE VELATE MB Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50131-2-6:2008

Standards

EN 50131-2-6:2008

Rapporti | Test Reports

12AL00094

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Articolo / Article **CTI102CAxxyyyzzz**
Grado di sicurezza / Security grade **2**
Classe ambientale / Enviromental class **IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M004CU

Marca / Trade mark **VIMO**
Modello / Model **CTI102CAxxyyyzzz**

Ulteriori informazioni | Additional Information

```
CTI102 CA xx yyy zzz
   |     |  |   |   |
   |     |  |   |   |_ Opzionale: resistenza di bilanciamento in parallelo
   |     |  |   |      al reed da 1 Kohm (010) a 47 Kohm (470)
   |     |  |   |
   |     |  |   |_ Opzionale: resistenza di bilanciamento in serie al reed
   |     |  |      da 1 Kohm (010) a 47 Kohm (470)
   |     |  |
   |     |  |_ Opzionale: lunghezza cavo > 1 m (da 2 a 99 m)
   |     |
   |     |_ Opzionale: 4 fili ulteriormente avvolti in guaina (cavo) di 1 m
   |
   |_ Collegamento a 4 fili sezione 0,22 mmq bianchi di 30 cm
```

IMQ S.p.A. Società a Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000


```
CTI102 CA xx yyy zzz
       |  |  |   |
       |  |  |   |_ Optional: balancing resistor in parallel with the reed
       |  |  |      from 1 Kohm (010) to 47 Kohm (470)
       |  |  |
       |  |  |_ Optional: balancing resistor in series with the reed
       |  |     from 1 Kohm (010) to 47 Kohm (470)
       |  |
       |  |_ Optional: cable length > 1 m (from 2 to 99 m)
       |
       |_ Optional: 4 wire further wrapped in sheath (cable), 1 m length
       |
       |_ 4 wire connection, section 0.22 sqmm, white, 30 cm length
```

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000IS	**EMM.120100.DA2V**	*Diritti modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 - Rivelatori / IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors*	1

IMQ S.p.A.